

Wie kann ich das Programm zu einem bestimmten Zeitpunkt starten CMD, mit Beispiele?

In Windows kann man via AT zu einem bestimmten Zeitpunkt ohne Zusatzsoftware Programme starten!

Starten Sie die cmd.exe und verwenden Sie den Befehl "AT" in der Kombination von dem [Programmpfad](#) zum Programm, das gestartet werden soll!

Hier mal paar **Beispiele** für das zeitgesteuerte Starten von Programmen am Windows Computer bei Windows. Dieser Befehl kann aber bei allen anderen Windows Betriebssystemen eingesetzt werden: Ab Windows Server 2003 bitte SHTASK verwenden:

► [... Verwenden von SHTASK zum Auto Starten von Windows Programmen!](#)

Starten Sie hierzu die [cmd.exe als Administrator!](#)

Heißer Tipp am Rande: [... ColorConsole!](#)

BEISPIEL 1:

Das Starten vom betreffenden Programm um 21:45 Uhr.

Hier im Beispiel ist es der [Internet Explorer](#) , der um 21:45 Uhr gestartet werden soll!

```
C:\Windows-7>at 21:45 "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"
```

Neuer Auftrag hinzugefügt. 8

BEISPIEL 2:

Wenn Sie zusätzlich 2 Minuten später [Microsofts WordPad](#) um 21:47 Uhr starten möchten:

```
C:\Windows-7>at 21:45 "C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe"
```

Neuer Auftrag hinzugefügt. 9

BEISPIEL 3:

Das Auflisten der offenen Befehle geht durch die einfache Eingabe von AT ohne Argumente!

```
C:\Windows-7>at
```

Status-ID	Tag	Zeit	Befehlszeile
3	Heute	20:47	"C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe"
8	Heute	21:45	"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"
9	Heute	21:47	"C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe"

BEISPIEL 4:

Das Aufheben des zeitgesteuerten Programmstart Befehls, z.B. Nr. 3!

```
C:\Windows-7>at 8 /delete
```

BEISPIEL 5:

Erneutes Auflisten durch die einfache Eingabe von AT.

```
C:\Windows-7>at
Status-ID   Tag           Zeit           Befehlszeile
-----
8   Heute       21:45         "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"
9   Heute       21:47         "C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe"
```

BEISPIEL 6:

Und so löscht man alle zeitgesteuerten Befehle, in diesem Fall die automatischen Programmstarts auf einen Schlag!

```
C:\Windows>at /delete

Dieser Vorgang wird alle geplanten Aufträge löschen.
Möchten Sie diesen Vorgang fortsetzen? (J/N) [N]:
C:\Windows>at

Es sind keine Einträge in der Liste.
C:\Windows>
```

BEISPIEL 7:

Sie wollen, dass ein bestimmtes Programm 23:59 am 31.12.2018 startet!

```
at 23:59 31.12.2018 "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"
```

BEISPIEL 8:

Sie wollen, dass ein bestimmtes Programm jeden Montag um 8:00 Uhr startet

```
at 08:00 /EVERY:Mo "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"
```

BEISPIEL 9:

Sie wollen, dass ein bestimmtes Programm jeden Tag um 9:00 Uhr startet

```
at 09:00 /EVERY:So,Sa,Do,Fr,Mi,Mo,Di "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"
```

Siehe auch: ► [Datum / Zeit ändern Befehle der Eingabeaufforderung, mit Beispielen?](#)

Hier noch die Hilfestellungen zum Befehl "AT"

```
C:\>help at

Mit dem Befehl AT können Befehle und Programme zu einem vorbestimmten
Termin gestartet werden. Der Zeitplandienst muss gestartet sein, um den
Befehl AT zu verwenden.

AT [\Computername] [ [Kennung] [/DELETE] | /DELETE [/YES]]
AT [\Computername] Zeit [/INTERACTIVE]
  [ /EVERY:Datum[,...] | /NEXT:Datum[,...] ] "Befehl"

\Computername      Gibt einen Remotecomputer an. Ohne diesen Parameter werden
die Befehle auf dem lokalen Computer ausgeführt.
```

```
Kennung           Eine Identifikationsnummer, die dem geplanten Befehl
zugeteilt wird.

/DELETE           Löscht geplante Befehle. Ohne Kennung werden alle geplanten
Befehle auf dem Computer gelöscht.

/YES             In Verbindung mit /DELETE werden die geplanten
Befehle ohne weitere Bestätigung gelöscht.

Zeit             Gibt die Zeit an, zu der ein Befehl ausgeführt werden soll.

/INTERACTIVE     Ermöglicht dem Auftrag, Eingaben von dem Benutzer anzu-
nehmen, der angemeldet ist, wenn der Auftrag ausgeführt
wird.

/EVERY:Datum[,...] Führt den Befehl zu jedem der angegebenen Tage der Woche
oder des Monats aus. Ohne Angabe eines Datums wird der
aktuelle Tag des Monats angenommen.

/NEXT:Datum[,...] Führt den Befehl am nächsten angegebenen Tag aus (z.B.
nächsten Montag). Ohne Angabe eines Datums wird der aktuelle
Tag des Monats angenommen.

"Befehl"        Ist der auszuführende Windows NT-Befehl oder Stapel-
programm.

C:\>
```

Achtung: Sie müssen eventuell als Administrator, oder als Mitglied der Gruppe Administratoren angemeldet sein, um Programme automatisch mit diesen schlichten Beispielen starten zu können.

Unter Windows können Sie die cmd.exe im administrativen Modus starten [... siehe hier](#), oder die [ColorConsole](#), diese kann auch im administrativen Modus gestartet werden.

Info:

Es ist wirklich einfach unter allen Microsoft Betriebssystemen, zum Beispiel, um nur ein paar zu nennen: Windows 10 (Redstone 4 & 5) Pro, Enterprise, Home, Windows 8.1, Windows 8, Windows-Server 2016, 2012, 2008, Windows 7 Basic, Professional, Starter, Ultimate Programme zu einem bestimmten Zeitpunkt (Uhrzeit / TAG) zu starten, auch geeignet für das neue Microsoft Surface Pro, um unterwegs auch bestimmte Programme starten zu lassen.