Schritt-für-Schritt-Anleitung

So verschlüsseln Sie Ihr E-Mail-Konto in Outlook 2007

Hinweis: Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit, um die Einstellungen in Ruhe an Ihrem PC durchzuführen. Drucken Sie dieses Anleitungs-PDF aus, wenn es Ihnen den Umgang mit der Anleitung erleichtert. Dann brauchen Sie nicht bei jedem Schritt zwischen diesem Fenster und dem Outlook-Fenster hin und her wechseln.

1. Outlook öffnen



2. Einstellungen öffnen



Die Bilder auf der linken Seite helfen Ihnen, sich anhand der Zahlen und Markierung schneller zu orientieren.

- 1 Wählen Sie in Outlook das Menü "Extras".
- Offnen Sie im Menü die "Kontoeinstellungen".

3. E-Mail-Konto @t-online.de ändern

Sie können ein ändern.	Konto hinzufügen oder entfernen. Sie können ein Konto auswählen, um dessen Einstellungen zu
Mail Datendateie	n RSS-Feeds SharePoint-Listen Internetkalender Veröffentlichte Kalender Adressbücher
Neu 🛠 Re	park 2 🚰 Ändern 🕲 Als Standard Festlagen 🗙 Entfernen 🔹 🛎
Name	Тур
a serie un des series d'un finit de	wine de DED KMED Feard standarde Min van derees Yonto oer
iano moste ero	renewe Porjanni (weastanaa anaag tanacaan kana gest.)
narius musici i griu	na kacina unuu ya u sustas unuu ya u sustas unuu ya u sustas unuu ya u
la lornoste (pro	na kole Porjenin (ini dinakar kinadaji tehacarin tahar yesin)
	na kook Poor jonnin (mid inan kai kinaday non becakin na hai yeshin
	na kode Posrijenim (mid nakod dinadog not becedin naha yeshin
m ausgewählten E	-Mail Konto werden neue E-Mail-Nachrichten an den folgenden Speicherort übermittelt:
m ausgewählten E Ordner wechseln	Mail Konto werden neue E-Mail-Nachrichten an den folgenden Speicherort übermittelt: Persönliche Ordner/Posteingang
m ausgewählten E Ordner wechseln	Mal Konto werden neue E-Mal-Nachrichten an den folgenden Speicherort übermittelt: Persönliche Ordner/Posteingang in Datendatei 'C: [Jisers]/JEP01349/JAppOata](Joca]/Microsoft/JOutlook/JOutlook.pst'

- Wählen Sie das E-Mail-Konto @t-online.de aus.
- 2 Klicken Sie auf "Ändern".

4. Prüfen, was im Feld "Posteingangsserver" steht

Internet-E-Mail-Ein Alle Einstellungen	istellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto	nichtig funktioniert.
Benutzerinformatio	nen	Kontoeinstellungen testen
Dr Name:	Marius Muster	Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben
E-Mal-Adresse:	marius-muster@t-online.de	Sie auf die Schaltfläche unten klicken
Serverinformatione	n	(Netzwerkverbindung erforderlich).
Kontotyp:		Kontoeinstellungen testen
Posteingangsserver:		
Postausgangsserver (S	MTP):	
Anmeldeinformation	nen	
Benutzername:	marius-muster@t-online.de	
Kennwort:		
	Kennwort speichern	
Anmeldung mithilfe o (SPA) erforderlich	der gesicherten Kennwortauthentifizierung	Weitere Einstelungen

	 Prüfen Sie, was bei Ihnen im Feld "Posteingangsserver" steht und folgen Sie dem angegebenen Schritt der Anleitung. 	
_	popmail.t-online.de	weiter mit Schritt 5
_	pop.t-online.de	weiter mit Schritt 8
_	imap.t-online.de	weiter mit Schritt 12
	imapmail.t-online.de	weiter mit Schritt 12
	securepop.t-online.de	weiter mit Schritt 15
	secureimap.t-online.de	weiter mit Schritt 15

G

Die Schritte 5-7 der Anleitung sind nur relevant für **popmail.t-online.de**

5. Prüfen, was im Feld "Postausgangsserver" steht



Wenn bei Ihnen popmail.t-online.de im Feld Posteingang steht:

- Stellen Sie sicher, dass im Feld "Postausgangsserver" folgende Adresse steht: smtpmail.t-online.de Falls nicht, tragen Sie diese bitte manuell ein.
- 2 Klicken Sie auf "Weitere Einstellungen".

6. Serveranschlussnummern ändern

Alge 3 Postausgangsserver Verbindung Erweitert	1 Wechseln Sie zum Reiter " Erweitert "
Serveranschlussnummern	2 Geben Sie dort folgende Werte ein:
Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL) 2	Posteingangsserver (POP3): 995
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL	 "Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)": Häkchen setzen
Kurz - Lang 1 Minute	Postausgangsserver (SMTP): 465
Von Server nach 10 - Tagen entfernen	 "Verwenden Sie den folgenden ver- schlüsselten Verbindungstyp": SSL
	3 Wechseln Sie nun zum Reiter " Postausgangsserver ".
OK Abbrechen	

7. Postausgangsserver ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen	1 Sie befinden sich nun im Reiter " Postausgangsserver ".
Ober Postausgangsserver (SMIP) errordert Authentitizierung Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden Anmelden mit Benutzername: Kennwort: Kennwort: Kennwort: Kennwort speichern Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden	 Geben Sie dort folgende Werte ein: "Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung": Häkchen setzen "Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden": Auswählen
3 OK Abbrechen	 Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Klick auf "OK". Bestätigen Sie anschließend mit Klick auf "Weiter" und "Fertig stellen", um die Änderungen zu übernehmen.
	Machen Sie jetzt bitte weiter mit Schritt 16.

i Die Schritte 8-11 der Anleitung sind nur relevant für pop.t-online.de

8. Servernamen ändern

Alle Einstellungen au	if dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto r	ichtig funktioniert.
Benutzerinformatione	'n	Kontoeinstellungen testen
hr Name:	Marius Muster	Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben
-Mail-Adresse:	marius-muster@t-online.de	sier Informationen in diesem Penster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken
Serverinformationen		(Netzvierkverbindung erforderlich).
Contotyp:	POP3 v	Kontoenstellungen testen
Posteingangsserver:	securepop.t-online.de	
Postausgangsserver (securesmtp.t-online.de	
Anmeldeinformation		
Benutzername:	marius-muster @t-online.de	
Gennwort:		
	Kennwort speichern	
Anmeidung mithilfe der (SPA) erforderlich	r gesicherten Kennwortauthentifizierung	Weitere Einstellungen

Wenn bei Ihnen pop.t-online.de im Feld **Posteingang** steht:

 Tragen Sie als "Posteingangsserver (POP3)" ein: securepop.t-online.de

Tragen Sie als "Postausgangsserver (SMTP)" ein: securesmtp.t-online.de

9. E-Mail-Passwort eintragen



- Bitte geben Sie als Kennwort das E-Mail-Passwort ein. Wichtig: Das E-Mail-Passwort ist nicht identisch mit dem Passwort, das Sie für den Zugriff auf das E-Mail Center, Mediencenter, Kundencenter und andere Web-Dienste verwenden.
 Falls Sie das E-Mail-Passwort noch nicht eingerichtet haben, tun Sie dies bitte im Kundencenter
 https://kundencenter.telekom.de/kundencenter/ kundendaten/passwoerter/e-mail-passwort/index. html
- 2 "Kennwort speichern": Häkchen setzen
- 3 Klicken Sie auf "Weitere Einstellungen".

10. Serveranschlussnummern ändern

Alige 3 Postausgangsserver Verbindung Erweitert	1 Wechseln Sie zum Reiter " Erweitert ".
Serveranschlussnummern Posteinnanosserver (POP3): 995 Standard varwenden	2 Geben Sie dort folgende Werte ein:
Server erfordert eine verschüsselte Verbindung (SSL)	Posteingangsserver (POP3): 995
Postausgangsserver (SMTP): 465 Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL	 "Server erfordert eine ver- schlüsselte Verbindung (SSL)": Häkchen setzen
Kurz "J Lang 1 Minute	Postausgangsserver (SMTP): 465
Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen Vom Server nach 10 Tagen entfernen Entfernen, wenn aus "Gelöschte Objekte" entfernt	 "Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp": SSL
	3 Wechseln Sie nun zum Reiter " Postausgangsserver ".
OK Abbrechen	

11. Postausgangsserver ändern

ternet-E-Mail-Einstellungen	1 Sie befinden sich nun im Reiter " Postausgangsserver ".
Allgemein Postausgangsserver Indung Erweitert V Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden 2	2 Geben Sie dort folgende Werte ein:
Anmelden mit Benutzername: Kennwort:	"Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung": Häkchen setzen
Kennwort speichern Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden	 "Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden": Auswählen
	3 Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Klick auf " OK ".
Abbrechen	Bestätigen Sie anschließend mit Klick auf "Weiter" und "Fertig stellen", um die Änderungen zu übernehmen.
	Machen Sie jetzt bitte weiter mit Schritt 16.

Die Schritte 12-14 der Anleitung sind nur relevant für imapmail.t-online.de und imap.t-online.de

12. Weitere Einstellungen



13. Serveranschlussnummern ändern

Serveranschlussnummern	2 Geben Sie dort folgende Werte ein:
Posteingangsserver (IMAP): 993 Standard verwenden	
vervenden sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: Postausgangsserver (SMTP): 465	 "Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp": SSL
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:	Posteingangsserver (IMAP): 993
Kurz "J Lang 1 Minute	 "Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp": SSL
	Postausgangsserver (SMTP): 465
	3 Wechseln Sie nun zum Reiter " Postausgangsse

14. Postausgangsserver ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen	1 Sie befinden sich nun im Reiter " Postausgangsserver ".
Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung Sleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden Anmelden mit Benutzername: Kennwort: Kennwort: Kennwort: Gesicherte Kennwort authentifizierung (SPA) erforderlich	 2 Geben Sie folgende Werte ein: "Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung": Häkchen setzen "Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden": Auswählen
	 Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Klick auf "OK". Bestätigen Sie anschließend mit Klick auf "Weiter" und "Fertig stellen", um die Änderungen zu übernehmen.
3 OK Abbrechen	Machen Sie jetzt bitte weiter mit Schritt 16.

Der Schritt 15 der Anleitung ist nur relevant für **securepop.t-online.de** und **secureimap.t-online.de**

15. Verschlüsselung ist bereits aktiv

Stellen Sie sicher, dass im Feld "Posteingangsserver" eine der folgenden Adressen steht: **securepop.t-online.de** oder **secureimap.t-online.de**.

Stellen Sie sicher, dass im Feld "Postausgangsserver (SMTP)" folgende Adresse steht: securesmtp.t-online.de

Sind diese Werte eingetragen, ist Outlook 2007 auf diesem Gerät bereits verschlüsselt.

Denken Sie bitte daran, auf Ihren weiteren Geräten die Verschlüsselung ebenfalls zu prüfen und zu aktivieren.

16. Umstellung testen

Um zu prüfen, ob die Umstellung erfolgreich war, senden Sie sich bitte eine **Test-E-Mail an Ihre eigene E-Mail-Adresse**. Wenn diese nicht spätestens nach ein paar Minuten ankommt, bitten wir Sie, die Anleitung noch einmal sorgfältig von Anfang an durchzugehen.

Ist Ihre Test-E-Mail angekommen, haben Sie Ihr E-Mail-Programm erfolgreich umgestellt.

17. Weitere Geräte prüfen

Sie haben Ihr E-Mail-Programm erfolgreich auf Verschlüsselung umgestellt.



PC/LAPTOP



SMARTPHONE



TABLET

Wenn Sie noch weitere Geräte verwenden, denken Sie bitte daran, dort die Verschlüsselung ebenfalls zu prüfen und zu aktivieren. Gehen Sie dafür zurück auf die Webseite und wählen Sie eine andere Anleitung.

Noch Fragen? Weitere Information finden Sie auf der Webseite unter Fragen und Antworten.